

		Lanjarón con Gas	Área emisora R&I + Calidad - Q+FS	
Tipo documento	ESPECIFICACIÓN		Fecha entrada en vigor	30/07/2024
Aplica a	Q / SA	AD-IDQ-ESP-005	Version	5

Elaborado por:	Alba PEREZ
Revisado por:	Joao Francisco Cesario Costa SILVA Isabel Eugenia DIEZ Alba ALVAREZ
Aprobado por:	Mercedes Gutierrez Ubierna Laia Jodar Pascual

Versión	Fecha	Registro de Modificaciones
1	13/08/2018	Primera versión del documento
2	01/10/2018	Cambio de marca: Lanzamiento de Lanjarón con Gas.
3	16/05/2019	Inclusión de la composición del material del envase
4	24/11/2020	Composición química: Actualización referencia de análisis CNTA 2020
5	30/07/2024	Actualización ficha técnica y especificaciones en el etiquetado.

		Lanjarón con Gas	Área emisora R&I + Calidad - Q+FS	
Tipo documento	ESPECIFICACIÓN		Fecha entrada en vigor	30/07/2024
Aplica a	Q / SA	AD-IDQ-ESP-005	Version	5

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. DATOS PRODUCTO	3
2. DATOS EMPRESA	4
3. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROCESO	5
4. FECHA CONSUMO PREFERENTE / CÓDIGO DE LOTE	5
5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	5

		Lanjarón con Gas	Área emisora R&I + Calidad - Q+FS	
Tipo documento	ESPECIFICACIÓN		Fecha entrada en vigor	30/07/2024
Aplica a	Q / SA	AD-IDQ-ESP-005	Version	5

1. DATOS PRODUCTO

(según R.T.S. agua de bebida envasada RD 1798/2010 de 30 de diciembre)

Denominación producto:	Agua Mineral Natural con Gas Carbónico Añadido
Denominación de venta:	Agua Mineral Natural con Gas Carbónico Añadido
Descripción del producto:	Agua de origen subterráneo que se capta mediante manantial o perforación y que se caracteriza por: • Un contenido químico en sales minerales y oligoelementos constante y estable en el tiempo (reflejado en la etiqueta). Dependiente de las fluctuaciones naturales del acuífero. • Su pureza original • En ocasiones, por determinados efectos fisiológicos beneficiosos • Ausencia de tratamientos que modifiquen su contenido químico y bacteriológico original, salvo los destinados a separar sustancias inestables en el interior del envase
Marca Comercial:	Lanjarón con Gas
Mineralización:	Débil
Composición / Ingredientes:	Agua Mineral Natural con Gas Carbónico Añadido
Valor nutricional:	--
Utilización esperada:	Uso alimentario, directamente como bebida o en la preparación de alimentos. Es utilizado tal y como se presenta al consumidor y no necesita preparación previa.
Grupos de Riesgo:	Debido a sus características no se identifican grupos de riesgo.

Alérgenos:	No contiene alérgenos. El agua mineral natural no se incluye en el listado del Anexo II del Reglamento 1169/2011.
OGM:	No contiene Organismos Modificados Genéticamente (OGM) de acuerdo al Reglamento 1829/03 y el Reglamento 1830/03.
APPCC:	Aguas Danone, S.A. certifica la implantación de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). Así mismo, le indicamos que toda la documentación asociada a la implantación de este sistema está disponible en nuestras instalaciones para su consulta in situ, si lo considera necesario.

		Lanjarón con Gas	Área emisora R&I + Calidad - Q+FS	
Tipo documento	ESPECIFICACIÓN		Fecha entrada en vigor	30/07/2024
Aplica a	Q / SA	AD-IDQ-ESP-005	Version	5

Composición química (etiqueta CNTA-2020):	Calcio (mg/l)	48,3
	Sodio (mg/l)	32,9
	Magnesio (mg/l)	13,7
	Bicarbonatos (mg/l)	161
	Sulfatos (mg/l)	29,2
	Cloruros (mg/l)	66,8
	Conductividad (µS/cm)	481
Microbiología (según R.T.S. aplicable):	Recuento total	• 20-22 °C, 72h: máximo 100 U.F.C./ml • 37 °C, 24h: máximo 20 U.F.C./ml
	Sólo es de aplicación si el recuento se realiza durante las 12 horas siguientes al envasado, durante este tiempo la muestra deberá mantenerse entre 1-4 °C. Si la muestra no se analiza en las condiciones anteriormente mencionadas, el recuento total de microorganismos será el resultado de la evolución normal del contenido en flora que tuviera en los puntos de alumbramiento.	
	Ausencia de:	• Escherichia coli y otros coliformes en 250 ml. • Streptococos fecales en 250 ml. • Pseudomonas aeruginosa en 250 ml. • Clostridios sulfito reductores en 50 ml. • Microorganismos patógenos. • Parásitos.
Composición del material del envase:	Materiales 100% reciclables	• Acero inoxidable para tapones corona en vidrio • Papel
	Materiales 100% reutilizables	• Vidrio

2. DATOS EMPRESA

Manantial / captación:	Manantial Fonteforte Paraje de Fuenteaporta, s/n Lanjarón (Granada) Telf. 958-77-08-11
Registro sanitario:	27.9/GR
Identificación de la empresa:	Aguas Danone S.A. N.I.F.: A-08.016.255 C/ Buenos Aires, nº 21, 1ª planta 08029 Barcelona Telf. 93-227-25-00

		Lanjarón con Gas	Área emisora R&I + Calidad - Q+FS	
Tipo documento	ESPECIFICACIÓN		Fecha entrada en vigor	30/07/2024
Aplica a	Q / SA	AD-IDQ-ESP-005	Version	5

3. GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PROCESO

Cumplimiento de la Reglamentación que afecta al sector

Aguas Danone SA cumple con la normativa vigente a nivel europeo y español en los diferentes ámbitos que inciden en el producto que comercializa. Entre los ámbitos destacan: higiene, seguridad alimentaria, materiales, reglamentación técnica sanitaria de producto, etiquetado...

Sistemas de Calidad

- Certificación en Sistemas de Calidad, según la Norma UNE-EN-ISO 9001 con nº 10595108 por LRQA España S.L. Obtención de la certificación enero de 1996.
- Certificación en Sistemas de Gestión Ambiental, según la Norma UNE-EN-ISO 14001 con nº ES06/2181 por SGS International Certification Services Iberica S.A.U. Obtención de la certificación febrero de 2006.
- Certificación en el esquema FSSC 22000 de inocuidad de los alimentos con nº 10580782 por LRQA España S.L. Obtención de la certificación febrero de 2016.

4. FECHA CONSUMO PREFERENTE / CÓDIGO DE LOTE

Fecha consumo preferente:	2 años a partir de la fecha de envasado
Localización código de lote:	Formatos de Vidrio --> codificado láser sobre la etiqueta
Interpretación código de lote:	L xx-yy-zz a hh:mm L = lote xx = día yy = mes de envasado zz = año de envasado + 2 (año de consumo preferente) a = línea de fabricación V = vidrio hh:mm = hora + minuto de envasado

5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Especificadas en la etiqueta:

Todos los formatos

- Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el lote.
- Conservar en lugar limpio, fresco y seco.
- Proteger de la luz solar.
- Exija que se abra la botella en su presencia.
- Por su seguridad NO REUTILIZAR ESTE ENVASE.

Apilamientos de palets:

- Formatos de Vidrio: 3 alturas para las SKUs altas y 4 alturas para las bajas.

Teléfono de Atención al Consumidor: 900100700